



ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY



B-BŻ-6071-0102/18/C

Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

This is to certify that the bellow named product,
having composition as declared by the manufacturer, when is used according to its purpose,
does not pose hazard to human health.

Wyrób/ Product:

Blaty robocze - postforming.
Wymiary: długość: 2000-4150 mm, szerokość: 600-1200 mm, grubość:
18-38 mm. Profile: 6060, 3030, 4000, 6000, 1500, 9500, 0000. /
Worktops - postforming.
Sizes: length: 2000-4150 mm, width: 600-1200 mm, thickness: 18-38 mm.
Worktops' profiles: 6060, 3030, 4000, 6000, 1500, 9500, 0000.

Zawierający/ Containing:

laminaty firm: Fundermax, Kronospan HPL, GENTAS, płyta, klej, dodatki – zgodnie
z deklaracją / laminates, board, glue, accessories - according to the declaration

Przeznaczony do/ Destined for:

stosowania jako blaty mebli kuchennych/ use as tops of kitchen furniture

Producent/ Manufacturer:

LAMINTEX Spółka z o.o.

Świadectwo wydano dla/ This certificate is issued to:

Lamintex Spółka z o.o.
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 78

Niniejsze świadectwo może zostać zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez
którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub
technologii jego produkcji. Niniejsze świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation is presented. Any change in
composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology will cause loss of the
validity of this certificate. This certificate does not concern the functional characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2018-06-26

/Date of issue /

Świadectwo ważne do: 2021-06-25

/The certificate is valid until/

p.o. KIEROWNIK
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności

dr Jacek Postupolski